



Wanneer u een keuze maakt voor gereedschap uit het Vikan hygiëne systeem®, dan bent u verzekerd van de volgende voordelen:

### Gemaakt van grondstoffen die goedgekeurd zijn voor gebruik in de voedingsmiddelensector

- Massief blok in polipropyleen (glad oppervlak - geen luchtbelletjes)  
→ geen bacterieontwikkeling in de borstel zelf.
- Polyester vezels stevig op de blok verankerd d.m.v. roestvrij stalen hechtingen  
→ de vezels raken niet los.
- Gebruikte materialen: polipropyleen, polyester en RVS (inox)  
→ geen chemische reactie, noch met ingrediënten noch met detergenteren of ontsmettingsmiddelen.

### Economisch en Ergonomisch


- Economisch → lange levensduur.
- Zorgt voor ergonomische werkomstandigheden → verhoogt het comfort van het personeel.

### Gemakkelijk schoon te maken

- Snel droog.
- Bestand tegen 121° Celsius (in een autoclaaf).  
(controleer steeds de technische fiche van het artikel)

### Kleurcodering

- kleurcodering → geen gevaar voor kruisbesmetting.  
Met het kleurcoderingssysteem van Vikan houdt u alles wat met de hygiëne in het bedrijf te maken heeft onder controle. Door gekleurde gereedschappen te gebruiken in van tevoren gedefinieerde ruimten is iedereen direct in staat om de Vikan producten op de juiste plaats en voor de juiste toepassing te gebruiken. Zo wordt verspreiding van micro-organismen via reinigingsmateriaal voorkomen.



<b>1</b> roze	<b>7</b> oranje
<b>2</b> groen	<b>8</b> paars
<b>3</b> blauw	<b>9</b> zwart
<b>4</b> rood	<b>66</b> bruin
<b>5</b> wit	<b>77</b> limoen
<b>6</b> geel	<b>88</b> grijs
	<b>99</b> metaal detecteerbaar



### Internet site: [www.vikan.com](http://www.vikan.com)














Lees meer over het Vikan hygiëne systeem® op onze website [www.vikan.com](http://www.vikan.com), waar u alle nodige informatie terugvindt.









- Productomschrijving
- Technische artikelgegevens
- Opslaan & afdrukken van de technische fiche
- Conformiteitsverklaring met de EU/FDA richtlijnen
- Migratietesten (voor bepaalde producten)
- Opslaan van foto's in hoge & lage resolutie








materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Straatborstel:</b> polyester vezels <b>hard</b> - 177 x 69 x 300 mm 	9320404 9320385 9320406 9320301 9320395 9340407	2915/2 2915/3 2915/4 2915/5 2915/6 2915/9	8	23,18	Zeer stevige bezem met harde vezels.	
<b>Straatborstel:</b> polyester vezels <b>hard</b> - 177 x 69 x 470 mm 	9321956 9321957 9321958 9320302 9321959	2920/2 2920/3 2920/4 2920/5 2920/6 2920/9	4	27,32	Zeer stevige bezem met harde vezels.	
<b>Veegborstel:</b> polipropyleen vezels <b>zacht/gespleten</b> - 127 x 69 x 300 mm 	9340543 9340532 9340544 9340548 9340549 9340541	7066/2 7066/3 7066/4 7066/5 7066/6 7066/9	8	20,80	Superzachte vloerveger voor fijne vervuiling, alleen te gebruiken in een droge omgeving.	
<b>Veegborstel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - 131 x 69 x 300 mm 	9340558 9340559 9340557 9340546 9340547 9340676	7068/2 7068/3 7068/4 7068/5 7068/6 7068/9	8	20,80	Zachte vloerveger voor normale vervuiling in vochtige omgeving.	
<b>Veegborstel:</b> polyester vezels <b>zacht &amp; hard</b> - 130 x 46 x 400 mm 	9321920 9320447 9321921 9321999 9321922 9340861 9321997 9340032  9341198 9341145	3174/2 3174/3 3174/4 3174/5 3174/6 3174/7 3174/8 3174/9 3174/66  3174/77 3174/88	10	23,60	Borstel bestaande uit 2 soorten vezels: <ul style="list-style-type: none"> <li>• de harde vezels om hardnekkig vuil los te krijgen</li> <li>• de zachte vezels vegen het vuil vervolgens weg</li> </ul>	
<b>Veegborstel:</b> polyester vezels <b>zacht &amp; hard</b> - 135 x 45 x 590 mm 	9340276 9320490 9340002 9340001 9340003 9340905	3194/2 3194/3 3194/4 3194/5 3194/6 3194/9	10	29,20	Borstel bestaande uit 2 soorten vezels: <ul style="list-style-type: none"> <li>• de harde vezels om hardnekkig vuil los te krijgen</li> <li>• de zachte vezels vegen het vuil vervolgens weg</li> </ul>	
<b>Veegborstel:</b> polipropyleen vezels <b>zacht/gespleten</b> - 130 x 46 x 400 mm 	9320401 9320304 9320403 9340004 9320402	3178/2 3178/3 3178/4 3178/5 3178/6	10	18,08	Hygiënische vloerborstel Enkel te gebruiken op droge vloeren.	
<b>Veegborstel:</b> polyester vezels <b>zacht</b> - 125 x 48 x 400 mm 	9340806 9340006 9340007 9340008 9340005 9340009 9340721 9340696	3179/1 3179/2 3179/3 3179/4 3179/5 3179/6 3179/7 3179/8	10	23,60	Borstel uitermate geschikt voor het verwijderen van fijne deeltjes (bloem, stof).	
<b>Veegborstel:</b> polyester vezels <b>zacht</b> - 130 x 45 x 590 mm 	9340011 9340012 9340013 9340010 9340014 9340686 9340784 9340677	3199/2 3199/3 3199/4 3199/5 3199/6 3199/7 3199/8 3199/9	10	29,20	Borstel uitermate geschikt voor het verwijderen van fijne deeltjes (bloem, stof).	



















materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Borstel met rechte schroefdraad:</b> polyester vezels <b>medium</b> - 140 x 50 x 300 mm 	9340583 9340584 9340585 9340703 9340687  9340904	3166/2 3166/3 3166/4 3166/5 3166/6 3166/7 3166/8 3166/9	15	16,74	Bezem met rechte schroefdraad voor de voedingsindustrie. Geschikt voor het opvegen van fijn stof, bv bloem.	
<b>Hoekbezem:</b> polyester vezels <b>hard</b> - 270 x 40 x 300 mm 	9340527 9340528 9340529 9340530 9340531	2914/2 2914/3 2914/4 2914/5 2914/6 2914/7 2914/9	10	15,97	Voor reiniging van hoeken, langs plinten, nauwe ruimtes en goten.	
<b>bezem:</b> polyester vezels <b>zacht</b> - 179 x 34 x 235 mm 	9340107 9340108 9340109 9340106 9340110	3104/2 3104/3 3104/4 3104/5 3104/6	10	12,64	De extra lange vezelharen maken reiniging van smalle ruimtes mogelijk.	
<b>Hoekbezem:</b> polyester vezels <b>medium</b> - 180 x 150 x 260 mm 	9341180 9341181 9341171 9341182 9341225	3105/2 3105/3 3105/4 3105/5 3105/6 3105/9	10	15,14	De bezem is voorzien van vezels met 2 verschillende diameters voor een gelijkmatig resultaat, voor zowel droog als nat vuil. De schuine hoek biedt een ergonomische werkhouding.	
<b>Hoekverstelbare borstel:</b> gespleten polyester vezels <b>zacht</b> - 147 x 70 x 190 mm 	9321926 9321901 9321927 9321925 9340144	7067/2 7067/3 7067/4 7067/5 7067/6	4	31,20	Deze gepatenteerde borstel is in 4 hoeken verstelbaar, voor een ergonomisch juiste werkhouding. Voor zowel vloeren als hoog gelegen wanden.	
<b>Handveger:</b> polyester vezels <b>zacht</b> - 357x 40 x 65 mm 	9322158 9322121 9322118 9322114 9322137 9322138 9340811 9340819 9322120  9341196 9341161	4587/1 4587/2 4587/3 4587/4 4587/5 4587/6 4587/7 4587/8 4587/9 4587/66 4587/77 4587/88	15	7,98	Zachte borstel met ergonomisch handvat.  In combinatie met het vuilblik ref. 5660, geschikt voor het opvegen van fijn stof (bv bloem) op werktafels en vloeren.	
<b>Handveger:</b> polyester vezels <b>medium</b> - 350 x 110 x 45 mm 	9340799 9322126 9322115 9322119 9322136 9322128 9322123 9322148 9322139  9341107	4589/1 4589/2 4589/3 4589/4 4589/5 4589/6 4589/7 4589/8 4589/9 4589/66 4589/77 4589/88	15	7,98	Borstel met medium vezels.  Voor het verwijderen van grotere deeltjes. Geschikt voor gebruik in vochtig milieu.	
<b>Vuilnisblik:</b> polipropyleen 320 x 100 x 295 mm 	9340798 9322022 9322023 9322024 9322021 9322025 9322122 9340698 9322069  9341197 9341111	5660/1 5660/2 5660/3 5660/4 5660/5 5660/6 5660/7 5660/8 5660/9 5660/66 5660/77 5660/88	10	9,44	Vuilnisblik ergonomisch handvat.	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Vuilnisblik set met borstel:</b> polipropyleen, polyester, roestvrij staal, aluminium 320 x 100 x 295 mm 2 3 4 5 6 9	9341102 9341082 9341096 9341088 9341117 9341120	5661/2 5661/3 5661/4 5661/5 5661/6 5661/9	4	49,73	Hersluitbare schep met schuin gesneden bezem, uitgerust met 2 soorten vezels om het vegen van droge en / of natte deeltjes mogelijk te maken.	
<b>Vuilnisblik :</b> Met rechte steel polypropyleen, aluminium 330 x 200 x 75 mm 2 3 4 5 6 9	9341177 9341178 9341179 9341174 9341227 9341242	5662/2 5662/3 5662/4 5662/5 5662/6 5662/9	10	21,53	Het contactblad is ontworpen om fijne deeltjes gemakkelijk op te vegen.  Te combineren met een Vikan veeger.	
<b>Handveger:</b> polyester vezels zacht - 310 x 32 x 95 mm 2 3 4 5 6	9340656 9340554 9340571 9340562 9340536	4582/2 4582/3 4582/4 4582/5 4582/6	10	10,09	Voor het aanvegen en wegvegen van meel, bloem, en andere fijne stoffen.	
<b>Handschoorborstel "XL":</b> polyester vezels breed uiteinde extra hard - 60 x 120 x 250 mm 2 3 4 5 6	9340025 9321972 9340026 9320312 9340027	3892/2 3892/3 3892/4 3892/5 3892/6	15	14,00	Extra stevige handschoorborstel.	
<b>Handschoorborstel "L":</b> polyester vezels hard - 60 x 70 x 200 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	9340965 9322110 9322101 9322129 9322102 9322103 9322156 9340804 9322135	3890/1 3890/2 3890/3 3890/4 3890/5 3890/6 3890/7 3890/8 3890/9	15	8,79	Multifunctionele handborstel, met schuine harde vezels om gemakkelijk te borstelen.  De vezels aan het uiteinde van de borstel zijn nog harder, om gemakkelijk hardnekkig vuil los te krijgen en hoeken te reinigen	
<b>Handschoorborstel "M":</b> polyester vezels medium - 45 x 50 x 165 mm 2 3 4 5 6	9340015 9320459 9340016 9320306 9340017	3587/2 3587/3 3587/4 3587/5 3587/6	15	6,00	Kleine stevige handborstel voor diverse doeleinden.	
<b>Handschoorborstel "S"</b> <b>Nagelborstel:</b> polyester vezels hard - 40 x 50 x 130 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	9340785 9340035 9340036 9340037 9320331 9340038 9322169 9340879 9340408	6440/1 6440/2 6440/3 6440/4 6440/5 6440/6 6440/7 6440/8 6440/9	25	3,81	Extra stevige nagelborstel.	
<b>Ronde handschoorborstel:</b> polyester vezels hard - Ø 125 x 95 mm 2 3 4 5 6	9321954 9320389 9321953 9320308 9340034	3885/2 3885/3 3885/4 3885/5 3885/6	15	10,21	Ergonomische doeltreffende handschoorborstel.  Zeer geschikt voor het reinigen van emmers, pannen en ronde bakken.	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Kleine handborstel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - 70 x 40 x 260 mm 	9340950 9340936 9340953 9340951 9340979	3088/2 3088/3 3088/4 3088/5 3088/6	20	3,56	Allround kleine en lichte borstel, met een brede kop en een ergonomisch gehoekt handvat.  Geschikt voor het reinigen van kleine oppervlakken, tafels, potten, snijplanken ...	
<b>Ergonomische handborstel:</b> polyester vezels <b>zacht/gespleten</b> - 70 x 65 x 325 mm 	9340051 9321902 9340053 9340050 9340054	4167/2 4167/3 4167/4 4167/5 4167/6	6	13,60	Voor industrie en cateringbedrijven.  De ergonomische handgreep maakt de borstel makkelijk om mee te werken.	
<b>Ergonomische handborstel:</b> polyester vezels <b>hard</b> - 70 x 65 x 325 mm 	9340056 9340057 9340058 9321905 9340059	4169/2 4169/3 4169/4 4169/5 4169/6	6	12,80	Door de uitstaande vezels kan goed in de hoeken en gleuven gewerkt worden, wat de efficiëntie verhoogd. De gespleten vezels zijn waterabsorberend.	
<b>Smalle handborstel met lange steel:</b> polyester vezels <b>hard</b> - 46 x 420 x 110 mm 	9320417 9320373 9320418 9320315 9321973	4185/2 4185/3 4185/4 4185/5 4185/6 4185/7 4185/8	10	8,75	Schuine borstelharen vergemakkelijken het reinigen in hoeken	
<b>Handborstel met lange steel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - 400 x 50 x 70 mm 	9322157 9322147 9322151 9322108 9340991	4182/2 4182/3 4182/4 4182/5 4182/6	10	9,18	Professionele handborstel.  Borstel lange steel speciaal geschikt voor het reinigen van machines.	
<b>Handborstel met lange steel:</b> polyester vezels <b>hard</b> - 400 x 50 x 70 mm 	9341055 9322140 9322141 9322109 9322113 9322142 9322167 9340981	4186/1 4186/2 4186/3 4186/4 4186/5 4186/6 4186/7 4186/8	10	9,18	Professionele handborstel.  Borstel lange steel speciaal geschikt voor het reinigen van machines.	
<b>Handborstel met korte steel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - 255 x 48 x 70 mm 	9322143 9322144 9322145 9322112 9322146	4190/2 4190/3 4190/4 4190/5 4190/6	10	7,42	Professionele handborstel.  Voor dagelijkse reiniging in de industrie, detailhandel en grootkeukens.	
<b>Handborstel met korte steel:</b> polyester vezels <b>hard</b> - 255 x 48 x 70 mm 	9340932 9322117 9322130 9322131 9322111 9322132 9322149 9322166 9322133	4192/1 4192/2 4192/3 4192/4 4192/5 4192/6 4192/7 4192/8 4192/9 4192/66 4192/77 4192/88	10	7,42	Professionele handborstel.  Voor dagelijkse reiniging in de industrie, detailhandel en grootkeukens.	
<b>Handborstel met korte steel:</b> polyester vezels <b>zacht/gespleten</b> - 255 x 48 x 70 mm 	9340731 9340724 9340732 9340733 9340734	4194/2 4194/3 4194/4 4194/5 4194/6	10	7,42	Professionele handborstel.  Voor dagelijkse reiniging in de industrie, detailhandel en grootkeukens.	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Detailborstel:</b> polyester vezels <b>hard</b> - 27 x 90 x 150 mm <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>	3951/3 3951/4 3951/5		10	4,30	Zeer doeltreffende detailborstel. Stevige schraaprand om hardnekkig vuil van oppervlakken te verwijderen.	
<b>Precisieborstel:</b> polyester vezels <b>extra hard</b> - 220 x 25 x 12 mm <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">77</span>	9340946 9340901 9340972 9340985 9340986 9341218 9341114 9341219	4401/2 4401/3 4401/4 4401/5 4401/6 4401/7 4401/8 4401/77	10	4,09	Harde smalle precisieborstel voor reiniging van voegen en randen van machines, keukeninrichting en apparatuur.	
<b>Smalle handborstel:</b> polyester vezels <b>hard</b> - 45 x 20 x 270 mm <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span>	9340525 9340555 9340520 9340406 9340526	4195/2 4195/3 4195/4 4195/5 4195/6	10	3,67	Voor speciale oppervlakreïning; geschikt voor reiniging van voegwerk, smalle sleuven, en spleten, maar ook voor het ontschubben van vis.	
<b>Handborstel met lange steel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - 600 x 15 x 60 mm <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span>	9341230 9341229	4197/2 4197/3 4197/4 4197/5 4197/6	10	9,60	Voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen.  Extra harde borstelharen (de voorste vezels zijn dikker en harder dan de achterste)	
<b>Kleine grillborstel:</b> polypropyleen met hittebestendige Peek vezels 255 x 24 x 330 mm max. 230° C. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>	9340709	4288/5	10	15,17	Professionele kleine grillborstel, voor barbecue grills, grillroosters en dergelijke.  Met speciale hittebestendige Peek vezels.	
<b>Toastborstelset:</b> polypropyleen met hittebestendige Peek vezels 400 x 50 x 60 mm max. 180° C. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span>	9340740	3002/4	1	34,34	Toastborstelset van 2 borstels met lange steel en smalle rij hittebestendige PEEK vezels.  Speciaal voor reiniging van toastapparaten en andere moeilijk bereikbare hete plaatsen.	
<b>Precisieborstel:</b> polyester vezels hittebestendig <b>extra hard</b> - 205 x 20 x 60 mm <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span>	9341156	4402/3	10	5,85	Harde smalle precisieborstel voor de reiniging van nog warme machines, kookplaten en grills.	
<b>Grill borstel:</b> polypropyleen hittebestendig 255 x 24 x 330 mm max. 170°C <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>	9340342	4753/5	5	26,25	Borstel voor het reinigen van grills of hete oppervlakken.  Voorzien van hittebestendige vezels	
<b>Snijmachine veiligheidsborstel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - 60 x 11 x 500 mm <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>	9320314	4184/5	12	14,08	Geschikt voor het reinigen van snijmachines, scherpe messen, en messenkoppen in machines.	



materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Afwasborstel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - 35 x 60 x 255 mm 	9340982 9340080 9320416 9320397 9340079 9340081 9340983	4237/1 4237/2 4237/3 4237/4 4237/5 4237/6 4237/7	20	3,17	Stevige handborstel geschikt voor de reiniging van borden.	
<b>Afwasborstel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - 33 x 24 x 255 mm 	9340083 9320319 9340084 9340082 9340085	4287/2 4287/3 4287/4 4287/5 4287/6	20	2,77	Professioneel model smalle borstelkop.	
<b>Handborstel - waterdoorvoer:</b> polyester vezels <b>hard</b> - 55 x 45 x 350 mm 	9340092	7056/3	10	11,41	Voor reiniging met stromend water. Geschikt voor het reinigen van laarzen en onderzijde van profielzolen.	
<b>Handborstel - waterdoorvoer:</b> polyester vezels <b>hard</b> - 55 x 45 x 350 mm metalen snelkoppeling 	9320460	7056/5-Q	10	15,97	Voor reiniging met stromend water. Geschikt voor het reinigen van laarzen en onderzijde van profielzolen.	
<b>Handborstel - waterdoorvoer:</b> polypropyleen 48 x 330 x 75 mm 	9341163 9341200	7057/3 7057/5	10	12,36	Geschikt voor het reinigen van laarzen en onderzijde van profielzolen. Verpakt met 2 plastic koppelingen. Zowel voor de Vikan/Nito metalen koppeling 0701 als voor de Gardena/Hozelock kunststof koppelingen	
<b>Kwast:</b> polyester vezels <b>ultra zacht</b> - 195 x 14,5 x 30 mm 	9341121 9341136	555230/2 555230/3 555230/4 555230/5 555230/6	10	2,50	Vikan kwastjes voldoen aan de hoogste hygiëne-eisen voor materialen die in direct contact komen met voedingsmiddelen.	
<b>Kwast:</b> polyester vezels <b>ultra zacht</b> - 195 x 14,5 x 50 mm 	9341119 9341129 9341143	555250/2 555250/3 555250/4 555250/5 555250/6	10	3,10	Vikan kwastjes voldoen aan de hoogste hygiëne-eisen voor materialen die in direct contact komen met voedingsmiddelen.	
<b>Kwast:</b> polyester vezels <b>ultra zacht</b> - 195 x 14,5 x 70 mm 	9341125 9341118 9341137	555270/2 555270/3 555270/4 555270/5 555270/6	10	3,65	Vikan kwastjes voldoen aan de hoogste hygiëne-eisen voor materialen die in direct contact komen met voedingsmiddelen.	
<b>Glazuurborstel:</b> polyester vezels <b>zacht</b> - 415 x 70 x 80 mm 	9340919	4181/3	10	10,27	Glazuurborstel met veel zachte vezels in een nieuw ergonomisch design. Bedoeld voor het aanbrengen van water, topping, glazuur, ... op brood en banket.	



materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Handschraper:</b> polipropyleen en roestvrij staal 50 x 235 x 22 mm 2 3 4 5 6	9341040 9341034 9341041 9341110 9341042	4008/2 4008/3 4008/4 4008/5 4008/6	10	9,59	Voor het verwijderen van droge of kleverige materialen en voor het schrappen van verbrande afzettingen.	
<b>Handschraper:</b> polipropyleen en roestvrij staal 100 x 235 x 22 mm 1 2 3 4 5 6 7 8	9341049 9341037 9341058 9341048 9341067 9341035 9341160	4009/1 4009/2 4009/3 4009/4 4009/5 4009/6 4009/7 4009/8	10	12,36	De afgeronde beschermhoeken vermijden het risico van beschadiging van de oppervlakken.	
<b>Handschraper, met schroefdraad:</b> polipropyleen en roestvrij staal 50 x 205 x 32 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	9341063 9341038 9341131 9341155 9341106 9341036 9341144	4010/1 4010/2 4010/3 4010/4 4010/5 4010/6 4010/7 4010/8 4010/9	10	9,59	Voor het verwijderen van moeilijk te bereiken kleverige afzettingen of verbrande materialen.  De afgeronde beschermhoeken vermijden het risico van beschadiging van de oppervlakken.	
<b>Handschraper, met schroefdraad:</b> polipropyleen en roestvrij staal 100 x 205 x 32 mm 2 3 4 5 6 7	9341064 9341039 9341100 9341101 9341045	4011/2 4011/3 4011/4 4011/5 4011/6 4011/7	10	12,36	Voorzien van een schroefdraad die past op alle gekleurde VIKAN-stelen van het Hygiëne gamma.	
<b>Handschraper, met schroefdraad:</b> nylon 100 x 205 x 32 mm 2 3 4 5 6	9341138 9341097 9341108 9341150 9341201	4012/2 4012/3 4012/4 4012/5 4012/6	10	8,20	Het nylon blad is een goed alternatief om krassen op delicate oppervlakken te voorkomen.	
<b>Handschraper:</b> nylon 100 x 235 x 20 mm 2 3 4 5 6	9341170 9341098 9341109 9341122 9341203	4013/2 4013/3 4013/4 4013/5 4013/6	10	8,20	De 4012x is voorzien van een schroefdraad die past op alle gekleurde VIKAN-stelen van het Hygiëne gamma	
<b>Handschraper:</b> polipropyleen 75 x 210 x 18 mm (3") 1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88	9340877 9340553 9340600 9340566 9340564 9340582 9322124 9340885 9340931	4060/1 4060/2 4060/3 4060/4 4060/5 4060/6 4060/7 4060/8 4060/9 4060/66 4060/77 4060/88	25	2,50	Met de scherpe rand kan de verontreiniging gemakkelijk worden verwijderd.  De handschraper is in één stuk gegoten.	
<b>Handschraper:</b> polipropyleen 75 x 210 x 18 mm (3") metaal detecteerbaar 99	9340560	4060/99	25	4,59		

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Handschraper:</b> polipropyleen 100 x 210 x 18 mm (4'') 2 3 4 5 6	9340644 9340572 9340567 9340565 9340636	4061/2 4061/3 4061/4 4061/5 4061/6	20	2,84	Met de scherpe rand kan de verontreiniging gemakkelijk worden verwijderd.	
<b>Handschraper:</b> polipropyleen 100 x 210 x 18 mm (4'') metaal detecteerbaar 99	9340576	4061/99	20	4,59		De handschraper is in één stuk gegoten. 
<b>Flexibele schraper:</b> polipropyleen 90 x 165 x 2 mm 2 3 4 5 6	9340808 9340712 9340878 9340748 9340917	4051/2 4051/3 4051/4 4051/5 4051/6	10	1,39	Deze flexibele schraper is geschikt voor het reinigen van werkbanken, transportbanden, legen containers en emmers.	
<b>Flexibele schraper:</b> polipropyleen 90 x 165 x 2 mm metaal detecteerbaar 99	9340723	4051/99	10	2,35		Uitermate geschikt als deegschrapper. Heeft aan 3 zijden een schraaprand. 
<b>Vloer- of tafelschraper:</b> polipropyleen blad in roestvrij staal 175 x 33 x 260 mm 2 3 4 5 6 9	9340533 9340534 9340521 9320430 9340522 9341015	2910/2 2910/3 2910/4 2910/5 2910/6 2910/9	10	18,76	Verwijdert aangekoekt vuil, deeg, etc. van vloer en werkbladen. 	
<b>Schraper:</b> nylon 235 x 33 x 270 mm 5	9320411	2912/5	10	20,50	Verwijdert aangekoekt vuil, deeg, etc. van vloer en werkbladen op een delicaatere wijze. 	
<b>Flexibele schraper:</b> polypropyleen blad in roestvrij staal 175 x 40 x 260 mm 3 4	9341001 9341123	2911/3 2911/4	10	23,48	Verwijdert aangekoekt vuil, deeg, etc. van vloer en werkbladen. Speciaal om poeder en andere residuen op verticale oppervlakken te verwijderen (silo's, vaten, reservoirs ...). De afgeronde randen van het blad te vermijden het risico van beschadiging van de oppervlakken. 	
<b>Push-pull schoffel</b> polyamide 5 x 128 x 270 mm 2 3 4 5 6	9341214 9341213	5900/2 5900/3 5900/4 5900/5 5900/6	5	20,70	Verplaats, verspreid, meng of verwijder ingrediënten met deze voedselschraper. Afgeschuinde randen met verschillende hoeken en een solide hygiënisch ontwerp. 	
<b>Padhouder:</b> polipropyleen steemodel - 120 x 95 x 230 mm 2 3 4 5 6 7	9321912 9321913 9321914 9320326 9321918 9341068	5500/2 5500/3 5500/4 5500/5 5500/6 5500/7	10	23,81	Voor reiniging van wanden en vloeren; de vergrendelbare haken houden de pads op hun plaats. 	
<b>Padhouder:</b> polipropyleen handmodel - 80 x 95 x 230 mm 2 3 4 5 6	9340387 9340388 9340390 9320327 9340391	5510/2 5510/3 5510/4 5510/5 5510/6	10	19,09	Voor reiniging van wanden en vloeren; de vergrendelbare haken houden de pads op hun plaats. 	
<b>Pad :</b> 23 x 125 x 245 mm hard - brun medium - bleu zacht - wit	9320328 9320329 9320330	5523 5524 5525	10	2,61	De pad vereenvoudigt het reinigingswerk. 	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Flexibele steel:</b> roestvrij staal - 750 mm <b>5</b>	9340713	5351/5	10	8,10	Voor inwendige reiniging van gebogen buizen, en leidingen. Schroefdraad past alleen op het verlengstuk 5345 en 5346.	
<b>Flexibele steel:</b> roestvrij staal - 765 mm koppeling aan beide uiteinden	9340751	5346	10	8,10		
<b>Flexibele steel:</b> nylon - 1500 mm <b>5</b>	9320449	5352/5	10	15,76		
<b>Flessenborstel flexibele steel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - ø12 x 190 mm <b>2 3 4 5 6</b>	9340146 9320457 9340147 9340145 9340148	5354/2 5354/3 5354/4 5354/5 5354/6	10	7,68	Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
<b>Flessenborstel flexibele steel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - ø20 x 200 mm <b>2 3 4 5 6</b>	9341094 9340788 9341060 9341017	5365/2 5365/3 5365/4 5365/5 5365/6	10	7,87	Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
<b>Flessenborstel flexibele steel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - ø40 x 200 mm <b>2 3 4 5 6</b>	9341025 9340984 9341059 9341019	5368/2 5368/3 5368/4 5368/5 5368/6	10	8,42	Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
<b>Flessenborstel flexibele steel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - ø60 x 205 mm <b>2 3 4 5 6</b>	9340150 9320458 9340151 9340149 9340152	5356/2 5356/3 5356/4 5356/5 5356/6	12	9,44	Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
<b>Flessenborstel flexibele steel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - ø90 x 205 mm <b>2 3 4 5 6</b>	9340902 9340795 9340869 9340796 9340868	5391/2 5391/3 5391/4 5391/5 5391/6	10	10,04	Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
<b>Afvoerborstel</b> polyester vezels <b>medium</b> - ø15 x 293 x 135 mm <b>3 4 9</b>	9340349 9340539 9340552	5360/3 5360/4 5360/9	15	4,29	Speciale borstel voor het reinigen van afvoer van gootsteen, wasbak etc.	
<b>Wormhuisborstel:</b> cilindrische structuur polyester vezels <b>medium</b> - ø90 x 430 mm <b>2 3 4 5 6 9</b>	9341009 9340974 9340990 9340968 9341073	5381-90/2 5381-90/3 5381-90/4 5381-90/5 5381-90/6 5381-90/9	15	11,48	Voor inwendige reiniging van gehaktmolens en andere machines.	
<b>Borstelset Sundae :</b> <b>5</b>	9322063	5357/5	5	29,71	Set borstels speciaal geschikt voor softijsmachines en andere dispensers. <b>bevat:</b> • flessenborstel ø90x120/430 mm ø38x75/480 mm ø25x64/410 mm ø25x50/350 mm ø14x70/325 mm • 1 set van 3 zeer kleine flessenborstels. • Kleine schuurborstel 30x115x150 mm	



























materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Borstelset Sundae :</b>  <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">4</span>	9340385	5358/4	5	37,54	Set borstels speciaal geschikt voor softijsmachines en andere dispensers. <b>bevat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• flessenborstel                Ø90x120/430 mm                Ø40x100/400 mm                Ø20x105/445 mm                Ø12x80/1200 mm                Ø10x110/350 mm                Ø9x115/250 mm</li> <li>• 1 set van 3 zeer kleine flessenborstels.</li> <li>• Kleine schuurborstel                30x115x150 mm</li> </ul>	
<b>Kit fijne borstels :</b> polyester vezels  <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">3</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">4</span> <span style="background-color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>	9341090 9340787	5362/3 5362/4 5362/5	10	8,17	Deze borstelset wordt gebruikt voor het reinigen van zeer kleine uiteinden, bijvoorbeeld voor het schoonmaken van koffiemachines of vruchtensapmachines. <b>bevat:</b> flessenborstel Ø2 mm, Ø5 mm, Ø6 mm	
<b>Flessenborstel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - ø9 x 382 mm  <span style="background-color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>	9340786	5363/5	15	4,09	Deze zeer smalle borstel met soepel uiteinde is aanbevolen voor het reinigen van buisjes, kleppen, en alle moeilijk bereikbare oppervlakken voor machines en accessoires.	
<b>Flessenborstel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - ø10 x 500 x 130 mm  <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">2</span> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">3</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">4</span> <span style="background-color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">6</span>	9340111 9340112 9340113 9320435 9340114	5375/2 5375/3 5375/4 5375/5 5375/6	15	4,47	Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	
<b>Flessenborstel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - ø20 x 500 x 115 mm  <span style="background-color: pink; color: white; padding: 2px;">1</span> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">2</span> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">3</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">4</span> <span style="background-color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">6</span> <span style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">7</span> <span style="background-color: purple; color: white; padding: 2px;">8</span> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">9</span>	9340964 9340115 9340116 9340117 9320323 9340118 9341003 9341132 9340971	5376/1 5376/2 5376/3 5376/4 5376/5 5376/6 5376/7 5376/8 5376/9	15	4,80	Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	
<b>Flessenborstel:</b> polyester vezels <b>hard</b> - ø40 x 500 x 120 mm  <span style="background-color: pink; color: white; padding: 2px;">1</span> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">2</span> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">3</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">4</span> <span style="background-color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">6</span> <span style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">7</span> <span style="background-color: purple; color: white; padding: 2px;">8</span> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">9</span>	9340963 9340119 9340120 9340121 9320324 9340122 9341103 9340940 9340941	5378/1 5378/2 5378/3 5378/4 5378/5 5378/6 5378/7 5378/8 5378/9	15	5,25	Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	
<b>Flessenborstel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - ø50 x 500 x 110 mm  <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">2</span> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">3</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">4</span> <span style="background-color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">6</span>	9340123 9340124 9340125 9320325 9340126	5379/2 5379/3 5379/4 5379/5 5379/6	15	5,52	Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	
<b>Flessenborstel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - ø60 x 500 x 140 mm  <span style="background-color: pink; color: white; padding: 2px;">1</span> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">2</span> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">3</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">4</span> <span style="background-color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">6</span> <span style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">7</span> <span style="background-color: purple; color: white; padding: 2px;">8</span> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">9</span>	9340962 9340127 9321974 9321975 9320322 9340128 9341026 9341157 9340987	5370/1 5370/2 5370/3 5370/4 5370/5 5370/6 5370/7 5370/8 5370/9	15	5,92	Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	










materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Flessenborstel voor steel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - ø50 x 140 mm 	9340153 9321977 9340154 9320450 9340155	5380-50/2 5380-50/3 5380-50/4 5380-50/5 5380-50/6	15	9,92	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
<b>Flessenborstel voor steel:</b> polyester vezels <b>hard</b> - ø63 x 150 mm 	9340156 9321978 9340157 9320451 9340158	5380-63/2 5380-63/3 5380-63/4 5380-63/5 5380-63/6	15	10,34	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
<b>Flessenborstel voor steel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - ø77 x 155 mm 	9340159 9321979 9340160 9320452 9340161 9340402	5380-77/2 5380-77/3 5380-77/4 5380-77/5 5380-77/6 5380-77/9	15	10,75	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
<b>Flessenborstel voor steel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - ø90 x 160 mm 	9340162 9321980 9340163 9320453 9340164 9340403	5380-90/2 5380-90/3 5380-90/4 5380-90/5 5380-90/6 5380-90/9	12	11,17	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
<b>Flessenborstel voor steel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - ø103 x 160 mm 	9340165 9321976 9340166 9320454 9340167 9340404	5380-103/2 5380-103/3 5380-103/4 5380-103/5 5380-103/6 5380-103/9	12	11,60	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
<b>Flessenborstel voor steel:</b> polyester vezels <b>medium</b> - ø175 x 160 mm 		5380-175/3 5380-175/4	10	22,02	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
<b>Wormhuisborstelkop:</b> zachte polyester vezels <b>medium</b> - ø135 x 120 mm 	9340133 9340134 9340135 9320335 9340136	7035/2 7035/3 7035/4 7035/5 7035/6	8	17,25	Cilindrische vorm. Voor reiniging van tanks, buizen, containers, gehaktmolens en andere machines.	
<b>Tankborstel:</b> polyester vezels <b>hard</b> - 95 x 135 x 210mm 	9341217 9340138 9320336 9321924 9340137 9340139 9340720 9340874 9340409  9341216	7037/1 7037/2 7037/3 7037/4 7037/5 7037/6 7037/7 7037/8 7037/9 7037/66 7037/77 7037/88	10	20,61	Voor de reiniging van smalle plaatsen.	
<b>Tankborstel:</b> polypropyleen vezels <b>medium</b> - 95 x 135 x 210 mm 	9340141 9320337 9340142 9340140 9340143	7039/2 7039/3 7039/4 7039/5 7039/6	10	16,08	Voor de reiniging van smalle plaatsen.	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Schuurborstel - waterdoorvoer:</b> polyester vezels hard - 100 x 65 x 270 mm 	9320410 9320425 9320409 9320339 9320432 9340812	7041/2 7041/3 7041/4 7041/5 7041/6 7041/7	10	16,21	Schuurborstel voor de reiniging van ruwe en van sterk verontreinigde vloeren. Effectieve waterverdeling.	
<b>Schuurborstel - waterdoorvoer:</b> polyester vezels medium - 100 x 65 x 270 mm 	9340176 9340177 9340178 9320341 9340179	7043/2 7043/3 7043/4 7043/5 7043/6	10	16,21	Schuurborstel voor de reiniging van ruwe en van sterk verontreinigde vloeren. Effectieve waterverdeling.	
<b>Schuurborstel:</b> polyester vezels hard - 115 x 70 x 300 mm 	9340793 9340180 9320405 9321982 9320344 9340181 9340755 9340805 9320441  9341147	7060/1 7060/2 7060/3 7060/4 7060/5 7060/6 7060/7 7060/8 7060/9 7060/66 7060/77 7060/88	16	23,81	Schuurborstel. Breed model.	
<b>Schuurborstel:</b> polyester vezels hard - 110 x 70 x 470 mm 	9340184 9320371 9340185 9320346 9340186	7062/2 7062/3 7062/4 7062/5 7062/6	8	33,57	Schuurborstel. Extra-breed model.	
<b>Schuurborstel:</b> polyester vezels hard - 110 x 70 x 225 mm 	9320467 9341240 9341193	7042/2 7042/3 7042/4 7042/5 7042/6	10	13,75	Speciaal ontwikkeld voor kleine ruimtes.	
<b>Hoekschrobber:</b> polyester vezels medium - 110 x 145 x 245 mm 	9340416 9340386 9340417 9340415 9340418 9340882 9341112 9341016  9341246	7047/1 7047/2 7047/3 7047/4 7047/5 7047/6 7047/7 7047/8 7047/9 7047/66 7047/77 7047/88	10	15,38	Schrobber in hoekvorm, speciaal voor randen, kanten, hoeken en moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals onder machines en werktafels.	
<b>Voegenborstel met kniegewricht:</b> polyester vezels extra hard - 225 x 35 x 90 mm 	9340997 9340973 9341104 9341128 9341010	7040/2 7040/3 7040/4 7040/5 7040/6	10	14,54	Het kniegewricht garandeert de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen onder en tussen uitrustingen.  De vezels staan in pijlvorm en zorgen voor een zeer efficiënte reiniging van voegen en spleten.  De middelste rij vezels zijn harder dan de andere vezels en verhogen het schurend vermogen.	
<b>Afvoerborstel:</b> polyester vezels hard - 275 x 96 x 60 mm 	9340970	5361/9	10	15,45	Speciale borstel voor het reinigen van afvoergoten. Voor gebruik met een Vikan-steel. Uitstekend geschikt voor het reinigen van riolen met beperkte toegang.	

















materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Handtrekker:</b> polipropyleen - wit rubber 230 x 45 x 250 mm 	9340235 9340236 9340237 9321998 9340238	7751/2 7751/3 7751/4 7751/5 7751/6	20	9,75	De handtrekker kan gebruikt worden daar waar de 40cm vloertrekker te groot is, bv voor het verwijderen van water op tafelloppervlakken  Met inklikbaar cassettesysteem	
<b>Vloertrekker:</b> versterkt polipropyleen zwart sponzig rubber 105 x 45 x 400 mm 	9321955 9321984 9320455 9320350 9321985	7752/2 7752/3 7752/4 7752/5 7752/6	10	18,52		
<b>Vloertrekker:</b> versterkt polipropyleen zwart sponzig rubber 105 x 45 x 500 mm 	9340190 9340191 9340192 9320351 9340193 9320487	7753/2 7753/3 7753/4 7753/5 7753/6 7753/9	10	20,16		
<b>Vloertrekker:</b> versterkt polipropyleen zwart sponzig rubber 105 x 45 x 600 mm 	9340797 9321986 9321952 9321987 9320352 9321988 9340717 9340783 9340613 9341185 9341194 9341186	7754/1 7754/2 7754/3 7754/4 7754/5 7754/6 7754/7 7754/8 7754/9 7754/66 7754/77 7754/88	10	21,81	Stevige vloertrekker met lange levensduur.  Uitstekend voor gebruik in de voedingsindustrie.  Met inklikbaar cassettesysteem.	
<b>Vloertrekker:</b> versterkt polipropyleen zwart sponzig rubber 105 x 45 x 700 mm 	9340194 9340195 9340196 9320353 9340197	7755/2 7755/3 7755/4 7755/5 7755/6	10	23,81		
<b>Vloertrekker met draaibare kop:</b> versterkt polipropyleen wit sponzig rubber 107 x 45 x 400 mm 	9340198 9340199 9340200 9320472 9340201	7762/2 7762/3 7762/4 7762/5 7762/6	10	22,02	De flexibele hals garandeert een snelle en efficiënte reiniging op moeilijk toegankelijke plaatsen.	
<b>Vloertrekker met draaibare kop:</b> versterkt polipropyleen wit sponzig rubber 107 x 45 x 500 mm 	9340202 9340203 9340204 9320474 9340205	7763/2 7763/3 7763/4 7763/5 7763/6	10	23,52		Het plaatsen van het vervangrubber gebeurt zeer eenvoudig en heel hygiënisch zonder gebruik te maken van ander gereedschap.
<b>Vloertrekker met draaibare kop:</b> versterkt polipropyleen wit sponzig rubber 107 x 45 x 600 mm 	9340206 9340207 9340208 9320476 9340209 9340692	7764/2 7764/3 7764/4 7764/5 7764/6 7764/9	10	25,87	Geschikt voor smalle ruimtes met veel hinder van tafelpoten en hoeken.	
<b>Vloertrekker met draaibare kop:</b> versterkt polipropyleen wit sponzig rubber 107 x 45 x 700 mm 	9340210 9340211 9340212 9320478 9340213	7765/2 7765/3 7765/4 7765/5 7765/6	10	28,22	Geschikt voor gebruik in keukens.	








materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Vervangingscassette voor klassieke vloertrekker:</b> sponzig rubber  250 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm  5	9340655 9340574 9340573 9340589 9340594	7771/5 7772/5 7773/5 7774/5 7775/5	20	5,17 8,36 9,94 11,51 13,24	Regelmatig schoonmaken voorkomt ophoping van bacteriën tussen de 2 rubberen strips.  Geschikt voor de 7710 - 7720 - 7750 - 7760 serie vloertrekkers	
<b>Vervangingscassette voor klassieke vloertrekker:</b> sponzig rubber  400 mm 500 mm 600 mm 700 mm  9	9340597 9340593 9340590 9340595	7772/9 7773/9 7774/9 7775/9	20	8,36 9,94 11,51 13,24	Regelmatig schoonmaken voorkomt ophoping van bacteriën tussen de 2 rubberen strips.  Geschikt voor de 7710 - 7720 - 7750 - 7760 serie vloertrekkers	
<b>Handtrekker, tweebladig 2C:</b> polipropyleen met rubber 230 x 45 x 250 mm  2 3 4 5 6	9340617 9340618 9340619 9340620 9340621	7711/2 7711/3 7711/4 7711/5 7711/6	20	9,75	De handtrekker kan gebruikt worden daar waar de 40cm vloertrekker te groot is, bv voor het verwijderen van water op tafelloppervlakken  Met inklikbaar cassettesysteem	
<b>Tweebladige vloertrekker 2C:</b> polipropyleen en rubber 105 x 45 x 400 mm  2 3 4 5 6	9340675 9340591 9340632 9340660 9340661	7712/2 7712/3 7712/4 7712/5 7712/6	10	20,05	Tweebladige vloertrekker voor vloeren, in één enkel stuk gegoten, even doeltreffend als een klassieke vloerwisser.	
<b>Tweebladige vloertrekker 2C:</b> polipropyleen en rubber 105 x 45 x 500 mm  2 3 4 5 6	9340586 9340587 9340588 9340624 9340652	7713/2 7713/3 7713/4 7713/5 7713/6	10	21,82		
<b>Tweebladige vloertrekker 2C:</b> polipropyleen en rubber 105 x 45 x 600 mm  1 2 3 4 5 6 7 8 9	9340980 9340622 9340623 9340603 9340645 9340604 9340684 9340845 9340662	7714/1 7714/2 7714/3 7714/4 7714/5 7714/6 7714/7 7714/8 7714/9	10	23,60	Nog meer gericht op de voedselveiligheid.  Met inklikbaar cassettesysteem	
<b>Tweebladige vloertrekker 2C:</b> polipropyleen en rubber 105 x 45 x 700 mm  2 3 4 5 6	9340628 9340578 9340669 9340579 9340671	7715/2 7715/3 7715/4 7715/5 7715/6	10	25,76		

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Tweebladige draaibare vloertrekker 2C:</b> polipropyleen et rubber 107 x 45 x 400 mm <b>2 3 4 5 6</b>	9340674 9340592 9340616 9340580 9340918	7722/2 7722/3 7722/4 7722/5 7722/6	10	23,86	Tweebladige vloertrekker voor vloeren, in één enkel stuk gegoten, even doeltreffend als een klassieke vloerwisser.  Nog meer gericht op de voedselveiligheid.  Met inklikbaar cassettesysteem	
<b>Tweebladige draaibare vloertrekker 2C:</b> polipropyleen et rubber 107 x 45 x 500 mm <b>2 3 4 5 6</b>	9340596 9340614 9340626 9340598 9340653	7723/2 7723/3 7723/4 7723/5 7723/6	10	25,53		
<b>Tweebladige draaibare vloertrekker 2C:</b> polipropyleen et rubber 107 x 45 x 600 mm <b>2 3 4 5 6</b>	9340648 9340641 9340658 9340659 9320688	7724/2 7724/3 7724/4 7724/5 7724/6	10	28,09		
<b>Tweebladige draaibare vloertrekker 2C:</b> polipropyleen et rubber 107 x 45 x 700 mm <b>2</b>	9340608	7725/2	10	30,66		
<b>Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C:</b> gekleurd rubber 250 mm <b>2 3 4 5 6</b>	9340887 9340892 9340937	7731/2 7731/3 7731/4 7731/5 7731/6	20	6,47	Regelmatig schoonmaken voorkomt ophoping van bacteriën tussen de 2 rubberen strips.  Geschikt voor de 7710 - 7720 serie vloertrekkers	
<b>Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C:</b> gekleurd rubber 400 mm <b>2 3 4 5 6</b>	9340637 9340693 9340638 9340635 9341011	7732/2 7732/3 7732/4 7732/5 7732/6	20	9,19		
<b>Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C:</b> gekleurd rubber 500 mm <b>2 3 4 5 6</b>	9340665 9340715 9340705 9340581 9340716	7733/2 7733/3 7733/4 7733/5 7733/6	20	10,91		
<b>Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C:</b> gekleurd rubber 600 mm <b>1 2 3 4 5 6 7 8 9</b>	9340672 9340642 9340688 9340654 9340689  9340690	7734/1 7734/2 7734/3 7734/4 7734/5 7734/6 7734/7 7734/8 7734/9	20	12,62		
<b>Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C:</b> gekleurd rubber 700 mm <b>2 3 4 5 6</b>	9340742 9322127 9322127 9340650 9340758	7735/2 7735/3 7735/4 7735/5 7735/6	20	14,53		



materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Handtrekker, eenbladig:</b> Versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 205 x 37 x 270 mm 	9340817 9340776 9340753 9340777 9340778 9340779 9340802 9340803	7125/1 7125/2 7125/3 7125/4 7125/5 7125/6 7125/7 7125/8	20	11,20	Uitermate geschikt voor de verwijdering van water op tafelloppervlakken.	
<b>Eenbladige vloerwisser:</b> versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 95 x 40 x 400 mm 	9340873 9340765 9340766 9340767 9340768 9340769 9340893 9340933 9340859  9341126 9341244	7140/1 7140/2 7140/3 7140/4 7140/5 7140/6 7140/7 7140/8 7140/9 7140/66 7140/77 7140/88	15	18,63	Vloerwisser in één enkel stuk gegoten (fixatie en rubber) en blad in volledig rubber: het toppunt inzake hygiëne	
<b>Eenbladige vloerwisser:</b> versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 95 x 40 x 500 mm 	9340760 9340752 9340761 9340762 9340763	7150/2 7150/3 7150/4 7150/5 7150/6	15	19,90	De ultrahygiënische vloerwisser is uitzonderlijk geschikt voor het droogwissen van natte vloeren voor het verwijderen van grote hoeveelheden vuil, want het concept van het eenbladig rubber is uiterst eenvoudig te reinigen	
<b>Eenbladige vloerwisser:</b> versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 95 x 40 x 600 mm 	9340756 9340772 9340773 9322053 9340775 9340771 9340754 9340886 9322152  9341243 9341148	7160/1 7160/2 7160/3 7160/4 7160/5 7160/6 7160/7 7160/8 7160/9 7160/66 7160/77 7160/88	15	21,88	Uitermate geschikt voor het reinigen in klinieken, grootkeukens, voedingsindustrie, en hygiëne kritische sectoren	
<b>Eenbladige vloerwisser:</b> versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 95 x 40 x 700 mm 	9340789 9340790 9340791 9340842 9340837	7170/2 7170/3 7170/4 7170/5 7170/6	15	23,87		
<b>Condensstrekker :</b> polipropyleen - zwart rubber 107 x 45 x 400 mm 	9341099 9340691 9340835 9340678 9340945	7716/2 7716/3 7716/4 7716/5 7716/6	3	24,46	Maakt het mogelijk om condensatie te verwijderen op plafonds en buizen in productieruimtes.  Te gebruiken met een steel met waterdoorvoer (telescopisch of vast).  Het condenswater druppelt onderaan uit de steel en wordt in de flacon 1100 opgevangen of via de slang 9441 naar de vloer of afvoerputjes afgeleid.	
<b>Flacon voor condenswater :</b> polyethyleen HD 0,5 litre 	9340679	1100/5	3	8,20	Flacon voor condenswater  Geschikt voor de stelen 2973Q en 2991Q	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Uitlekslang :</b> PVC, messing - 1,5 m  <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span>	9340680	9441/5	15	18,03	Witte uitlekslang voor de condensstrekker.  Snelkoppeling ½".	
<b>Spatelblad:</b> nylon 220 x 30 x 112 mm  <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span>	9320429	7011/5	20	8,40	Spatelblad past op elke Vikan steel.	
<b>Spatelblad:</b> flexibel polyethyleen 220 x 30 x 112 mm  <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">6</span>	9341237 9322070	7013/2 7013/3 7013/4 7013/5 7013/6	10	8,40	Goed inzetbaar om te roeren en als spatel om de binnenkant van vaten, pannen en ketels schoon te steken.	
<b>Kleine roerspatel:</b> nylon hittebestendig korte steel - 900 x 35 mm smal blad - 160 x 250 mm  <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span>	9340523	7007/5	1	69,90		
<b>Grote roerspatel:</b> nylon hittebestendig lange steel - 1200 x 35 mm breed blad - 185 x 300 mm  <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span>	9340524	7009/5	1	77,51	De roerspatels zijn zeer geschikt voor het mengen van ingrediënten in de wok of de kookpotten.	
<b>Roerspatel:</b> polipropyleen lange steel - 1200 x 35 mm smal blad - 160 x 250 mm  <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span>	9320332	7010/5	1	36,24	Het afgeronde spatelblad heeft een zijde die rechter is dan de andere zijde, wat toelaat om dichterbij de wand van de kookpot of de bak te mengen.	
<b>Geperforeerde roerspatel:</b> polipropyleen lange steel - 1200 x 35 mm breed blad - 160 x 300 mm  <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span>	9320333	7012/5	1	36,24	Vermijdt om bij het koken de roerspatel onbeweeglijk in de wok of de pan te laten.	
<b>Geperforeerde roerspatel:</b> polipropyleen lange steel - 1200 x 35 mm breed blad - 160 x 300 mm metaal detecteerbaar  <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">99</span>	9340647	7012/99	1	49,22		
<b>Schop:</b> polipropyleen korte steel - 1150 mm groot blad - 380 x 340 x 90 mm  <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">6</span>	9322002 9322003 9322004 9322001 9322005	5600/2 5600/3 5600/4 5600/5 5600/6	1	41,65	Ergonomische schop, schokbestendig, speciaal voor de voedingsindustrie.	
<b>Schop:</b> polipropyleen lange steel - 1300 mm groot blad - 380 x 340 x 90 mm  <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">8</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">9</span>	9322007 9322008 9322009 9322006 9322010 9341054 9340925 9340540	5601/2 5601/3 5601/4 5601/5 5601/6 5601/7 5601/8 5601/9	1	44,86	Ergonomische schop, schokbestendig, speciaal voor de voedingsindustrie.	







materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Schop:</b> polipropyleen korte steel - 1150 mm smal blad - 330 x 270 x 75 mm 2 3 4 5 6	9322012 9322013 9322014 9322011 9322015	5610/2 5610/3 5610/4 5610/5 5610/6	1	40,03	Ergonomische schop, schokbestendig, speciaal voor de voedingsindustrie.	
<b>Schop:</b> polipropyleen lange steel - 1300 mm smal blad - 330 x 270 x 75 mm 2 3 4 5 6	9322017 9322018 9322019 9322016 9322020	5611/2 5611/3 5611/4 5611/5 5611/6	1	40,43	Ergonomische schop, schokbestendig, speciaal voor de voedingsindustrie.	
<b>Uitlekschep:</b> polipropyleen korte steel - 1150 mm groot blad - 380 x 340 x 90 5	9340424	5603/5	1	48,93	Ontwikkeld met uitlekgaten waardoor het water gemakkelijk verwijderd wordt.  Uitermate geschikt voor de voedingsindustrie.	
<b>Uitlekschep:</b> polipropyleen lange steel - 1300 mm groot blad - 380 x 340 x 90 9	9340629	5604/9	1	48,93	Ontwikkeld met uitlekgaten waardoor het water gemakkelijk verwijderd wordt.  Uitermate geschikt voor de voedingsindustrie.	
<b>Riek:</b> polipropyleen steel - 1270 mm blad- 315 x 270 x 120 mm 5	9340429	5690/5	1	69,34	Hygiënische riek, voor industrieel gebruik bij productie van voedingsmiddelen o.a. groente, fruit, vlees, en kip.	
<b>Hark:</b> polipropyleen blad- 156 x 200 x 200 mm 5	9340430	5691/5	1	33,30	Ultra hygiënische vork voor de wijnindustrie. Tevens geschikt voor de vleesindustrie bv gevogelte-industrie maar eveneens voor salades en ander rauw materiaal.	
<b>Schop:</b> polipropyleen korte steel - 1040 mm groot blad - 350 x 380 x 90 mm gewicht 1,6 kg 2 3 4 5 6	9340505 9340506 9340670 9340504 9340607	5623/2 5623/3 5623/4 5623/5 5623/6	5	26,65	Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	



materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Schop:</b> polipropyleen korte steel - 1040 mm plat blad - 270 x 330 x 50 mm gewicht 1,2 kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88	9340890 9340681 9340516 9340657 9340663 9340673 9340685 9340888 9320651 9341245 9341188	5625/1 5625/2 5625/3 5625/4 5625/5 5625/6 5625/7 5625/8 5625/9 5625/66 5625/77 5625/88	5	23,60	Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	
<b>Schop:</b> polipropyleen korte steel - 1040 mm plat blad - 270 x 330 x 50 mm gewicht 1,4 kg metaal detecteerbaar 99	9340922	5625/99	5	58,82	Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	
<b>Schop T-greep:</b> polipropyleen korte steel - 1040 mm plat blad - 270 x 330 x 50 mm gewicht 1,3 kg 7	9322125	5631/7	5	23,02	Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	
<b>Handschap:</b> polipropyleen smal - 545 x 50 x 270 mm gewicht 0,5 kg 2 3 4 5 6 7 9	9340455 9340456 9340457 9340454 9340458 9340682 9340714	5673/2 5673/3 5673/4 5673/5 5673/6 5673/7 5673/9	12	12,47	De vlakke handschoppen zijn ook ideaal voor het overscheppen van ingrediënten.	
<b>Handschap:</b> polipropyleen smal - 545 x 50 x 270 mm gewicht 0,5 kg metaal detecteerbaar 99	9340577	5673/99	12	22,94	De handschoppen werden op dezelfde wijze ontwikkeld als de volwaardige schoppen, met eenzelfde en comfortabele handgreep.	
<b>Handschap:</b> polipropyleen breed - 360 x 160 x 95 mm 2 3 4 5 6	9322027 9322028 9322029 9322026 9322030	5670/2 5670/3 5670/4 5670/5 5670/6	10	7,40	Stevige handschap met schraprand.  Voor polyvalent gebruik in alle zones.  <b>Inhoud: 2 Liter</b>	
<b>Handschap:</b> polipropyleen breed - 360 x 95 x 160 mm metaal detecteerbaar 99	9340542	5670/99	10	10,87	Stevige handschap met schraprand.  Voor polyvalent gebruik in alle zones.  <b>Inhoud: 2 Liter</b>	




materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Handschep:</b> polipropyleen medium - 330 x 75 x 120 mm 1 2 3 4 5 6 7 8	9322159 9322032 9322033 9322034 9322031 9322035 9322100 9340889	5675/1 5675/2 5675/3 5675/4 5675/5 5675/6 5675/7 5675/8	12	6,00	Stevige handschep met schraprand.  Voor polyvalent gebruik in alle zones.  <b>Inhoud: 1 Liter</b>	
<b>Handschep:</b> polipropyleen medium - 330 x 75 x 120 mm metaal detecteerbaar 99	9340568	5675/99	12	7,64	Stevige handschep met schraprand.  Voor polyvalent gebruik in alle zones.  <b>Inhoud: 1 Liter</b>	
<b>Handschep:</b> polipropyleen smal - 300 x 90 x 97 mm 1 2 3 4 5 6 7 8	9341113 9340605 9340550 9340606 9340569 9340570	5677/1 5677/2 5677/3 5677/4 5677/5 5677/6 5677/7 5677/8	15	3,86	Stevige handschep met schraprand.  Voor polyvalent gebruik in alle zones.  <b>Inhoud: 0,5 Liter</b>	
<b>Handschep:</b> polipropyleen smal - 300 x 90 x 97 mm metaal detecteerbaar 99	9340556	5677/99	15	5,34	Stevige handschep met schraprand.  Voor polyvalent gebruik in alle zones.  <b>Inhoud: 0,5 Liter</b>	
<b>Ronde schep:</b> polipropyleen 70 x 295 x 95 mm 1 2 3 4 5 6 7 8	9341030 9341018 9340976 9341014 9340977 9341044 9341083	5681/1 5681/2 5681/3 5681/4 5681/5 5681/6 5681/7 5681/8	10	6,79	Gradueerd, rond hoosvat.  Aan beide zijden voorzien van een schenktuit. Ideaal voor de verwerking van ingrediënten en vloeistoffen.  <b>Inhoud: 1 Liter</b>	
<b>Ronde schep:</b> polipropyleen 210 x 330 x 115 mm 2 3 4 5 6	9370992 9370993 9370994 9370995 9370996	5682/2 5682/3 5682/4 5682/5 5682/6	10	7,34	Gradueerd, rond hoosvat.  Aan beide zijden voorzien van een schenktuit. Ideaal voor de verwerking van ingrediënten en vloeistoffen.  <b>Inhoud: 2 Liter</b>	
<b>Ergonomische handschep</b> polypropyleen 150 x 145 x 270 mm 2 3 4 5 6		5671/2 5671/3 5671/4 5671/5 5671/6	10	8,20	Verwerk gemakkelijk droge of vloeibare ingrediënten.  Gebalanceerd handvat beschermt tegen overbelasting. De platte onderkant van de schep voorkomt dat deze omrolt of van de werktafel valt.  <b>Inhoud: 2 Liter</b>	
<b>Maatbeker</b> polypropyleen 225 x 215 x 140 mm 2 3 4 5 6	9341209 9341206 9341184  9341239	6000/2 6000/3 6000/4 6000/5 6000/6	10	13,75	Nauwkeuriger vullen, meten en gieten met deze slim ontworpen maatbeker. Heeft verschillende maateenheden (milliliters, UK- en US gallons).  <b>Inhoud: 2 Liter</b>	













materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Mini - steel:</b> polipropyleen ø 30 x 160 mm 	9321960 9321961 9321962 9320495 9321916 9341158	2934/2 2934/3 2934/4 2934/5 2934/6 2934/7 2934/8	10	4,24	Korte steel voor combinatie met verschillende Vikan gereedschappen o.a. spatelbladen, pijpenborstels, trekkers e.d.	
<b>Steel:</b> geanodiseerd aluminium ø 33 x 645 mm 	9321966 9321967 9321968 9320362 9321969	2981/2 2981/3 2981/4 2981/5 2981/6	10	8,78	Ergonomische verantwoorde korte steel met een goede grip, ronde dop en ophangoog,  Geschikt voor alle Vikan-artikelen met schroefdraad.	
<b>Steel:</b> polypropyleen ø 32 x 650 mm 	9341210 9341236 9341232	2966/2 2966/3 2966/4 2966/5 2966/6	10	11,55	Ultra hygiënische, uiterst stevige steel.  Ergonomisch verantwoord met een goede grip, naadloos en afgeronde top.	
<b>Steel:</b> polypropyleen ø 32 x 1000 mm 	9341204 9341207	2968/2 2968/3 2968/4 2968/5 2968/6	10	14,20	Bestand tegen agressieve chemicaliën - geen corrosie.	
<b>Steel:</b> roestvrij staal ø 31 x 1000 mm 	9340260 9340261 9340262 9321915 9340263	2983/2 2983/3 2983/4 2983/5 2983/6	5	42,56	Ergonomische verantwoorde korte steel met een goede grip, ronde dop en ophangoog,  Geschikt voor alle Vikan-artikelen met schroefdraad	
<b>Steel:</b> geanodiseerd aluminium ø 42 x 1300 mm 	9340807 9320366 9320369 9320376 9320469 9320377 9340683 9340697 9340834 9341235	2935/1 2935/2 2935/3 2935/4 2935/5 2935/6 2935/7 2935/8 2935/9 2935/66 2935/77 2935/88	10	14,78	Ergonomisch verantwoorde steel met een goede grip, naadloos en afgeronde top.  Geen versterkte schroeven.	
<b>Steel:</b> geanodiseerd aluminium ø 42 x 1500 mm 	9340757 9320444 9320445 9320443 9320383 9320446 9320623 9320650 9320440 9341187 9341199 9341146	2937/1 2937/2 2937/3 2937/4 2937/5 2937/6 2937/7 2937/8 2937/9 2937/66 2937/77 2937/88	10	15,79	Het aluminium niet in contact brengen met zuren of bleekwater.	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Steel:</b> polypropyleen ø 34 x 1300 mm  <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span>	9340852 9340853 9340838 9340854 9340855 9340856 9340857 9340858 9340843	2960/1 2960/2 2960/3 2960/4 2960/5 2960/6 2960/7 2960/8 2960/9	10	15,93	Ultra hygiënische, uiterst stevige steel.  Ergonomisch verantwoord met een goede grip, naadloos en afgeronde top.  Bestand tegen agressieve chemicaliën - geen corrosie.	
<b>Steel:</b> polypropyleen ø 34 x 1500 mm  <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">66</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">77</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">88</span>	9340851 9340847 9340800 9340846 9340815 9340848 9340849 9340850 9340836  9341247 9341152	2962/1 2962/2 2962/3 2962/4 2962/5 2962/6 2962/7 2962/8 2962/9 2962/66 2962/77 2962/88	10	17,32		
<b>Steel:</b> polypropyleen ø 34 x 1700 mm  <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span>	9340864 9340865 9340860 9340866 9340867	2964/2 2964/3 2964/4 2964/5 2964/6	10	21,48		
<b>Steel:</b> roestvrij staal ø 42 x 1500 mm  <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span>	9340240 9340241 9340242 9320496 9340243	2939/2 2939/3 2939/4 2939/5 2939/6	5	58,80	Geschikt voor plaatsen waar aluminium of glasvezel niet is toegestaan.  Geschikt voor CIP (cleaning in place) schoonmaakmiddelen.	
<b>Telescoop steel:</b> geanodiseerd aluminium ø 35 x 1300 - 1800 mm  <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>	9321930	2925/5	5	28,80	Lengte van de steel aanpasbaar aan gebruiker om de werkomstandigheden te verbeteren.	
<b>Telescoop steel:</b> geanodiseerd aluminium ø 35 x 1675-2780 mm  <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span>	9340252 9340253 9340254 9320381 9340255 9340551	2975/2 2975/3 2975/4 2975/5 2975/6 2975/9	2	33,44	Ergonomisch verantwoorde steel met goede grip voor wanden, plafond e.d.  Voorkomt koude handen.	
<b>Telescoop steel met waterdoorvoer:</b> geanodiseerd aluminium ø 35 x 1675-2780 mm slingaansluiting  <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>	9320360	2973/5	2	49,05	Ergonomisch verantwoorde steel met goede grip voor wanden, plafond e.d., voorkomt koude handen.	
<b>Telescoop steel met waterdoorvoer:</b> geanodiseerd aluminium ø 35 x 1675-2780 mm metalen snelkoppeling  <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span>	9340248 9340249 9340250 9320468 9340251	2973/2-Q 2973/3-Q 2973/4-Q 2973/5-Q 2973/6-Q	2	50,40	Gebruik water van max. 50°C en max. 6 bar.	



materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto	
<b>Steel met waterdoorvoer:</b> geanodiseerd aluminium Ø 31 x 1500 mm slangkoppeling <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span>	9320367	2991/5	10	19,49	Ergonomisch verantwoorde steel met goede grip voor wanden, plafond e.d., voorkomt koude handen.		
<b>Steel met waterdoorvoer:</b> geanodiseerd aluminium Ø 31 x 1500 mm metalen snelkoppeling <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span>	9320442	2991/5-Q	10	21,84	Gebruik water van max. 50°C en max. 6 bar.		
<b>Telescoop steel:</b> glasvezel Ø 40 x 2190-6000 mm gewicht 1,425 Kg <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">GREY</span>	9321936	2977	1	239,83	Voor zeer hoge werkzaamheden. De steel buigt niet door tijdens gebruik; het lichtgewicht materiaal maakt de steel gemakkelijk te hanteren.		
<b>Telescoop steel met waterdoorvoer:</b> glasvezel Ø 40 x 2190-6000 mm gewicht 1,8 Kg <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">GREY</span>	9340750	2977-Q	1	248,21	Telescoopsteel met waterdoorlaat. <i>Enkel te gebruiken met de condensatiewisser 7716, voor de verwijdering van condens op plafonds en leidingen.</i>		
<b>Steel:</b> geanodiseerd aluminium Ø25 x 1260 mm <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">8</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">9</span>	9341074 9340907 9341075 9341072 9341076  9341077	2958/2 2958/3 2958/4 2958/5 2958/6 2958/7 2958/8 2958/9	10	7,03			
<b>Steel:</b> geanodiseerd aluminium Ø25 x 1460 mm <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">8</span>	9341070 9341078 9341071 9341079 9341069 9341162 9341248	2959/2 2959/3 2959/4 2959/5 2959/6 2959/7 2959/8	10	7,24			Steel met gekleurd uiteinde. Past op alle Vikan-artikelen met schroefdraad.
<b>Steel:</b> geanodiseerd aluminium Ø22 x 840 mm <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">9</span>	9341173  9341175	2931/2 2931/3 2931/4 2931/5 2931/6 2931/9	10	8,10			
<b>Steel:</b> geanodiseerd aluminium Ø25 x 1050 mm <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">9</span>	9341124 9341142 9341056 9340944  9341105	2933/2 2933/3 2933/4 2933/5 2933/6 2933/9	10	6,90			
<b>Buizenreiniger:</b> polyester vezels <b>medium</b> - 500 x 230 x 50 mm <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span>	9322062	5374/3	5	29,60	Borstel met verstelbare hoek en flexibele borstelkop die toelaat om oppervlakken van verschillende vormen en afmetingen te reinigen. Geschikt voor de reiniging in hoogte met de 2977		

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Buizenreiniger:</b> polyester vezels <b>zacht</b> - 500 x 230 x 50 mm <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span>	9320305	5371/3	5	31,08	Borstel met verstelbare hoek en flexibele borstelkop die toelaat om oppervlakken van verschillende vormen en afmetingen te reinigen.  Geschikt voor de reiniging in hoogte met de 2977	
<b>Buizenreiniger:</b> handmodel/steelmodel polyester vezels <b>medium</b> - 360 x 200 x 55 mm <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">9</span>	9341092 9341002 9341024 9341223 9341226 9341241	5372/2 5372/3 5372/4 5372/5 5372/6 5372/9	10	9,14	Deze buizenreiniger is geschikt voor het reinigen van pijpen en buizen tot 100 mm buitendiameter.  De borstelkop kan worden aangepast aan de diameter van de te reinigen buizen.  In de handgreep is ook nog schroefdraad voor aansluiting op steel.	
<b>Toiletborstel met houder:</b> polyester vezels <b>medium</b> - ø 180 mm steel polypropyleen 700 mm <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span>	9340630	5051/5	6	24,05	Sterke en efficiënte toiletborstel, met extra borstelkop voor onder de rand van de pot.  Met lange ergonomische steel, en met wit kunststof houder, waarin de borstel komt te hangen.  Muurbevestiging voorzien	



materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Emmer 6 liter:</b> polypropyleen – roestvrij staal 255 x 257 x 246 mm 	9340822 9340823 9322153 9340781 9340809 9340824 9340825 9340826 9340827  9341211 9341202	5688/1 5688/2 5688/3 5688/4 5688/5 5688/6 5688/7 5688/8 5688/9  5688/66 5688/77 5688/88	5	13,62	Stevige en gegradueerde emmer (6 liter) met veel extra's: vlakke achterkant voor eenvoudige ophanging, maatverdeling, hygiënische handgreep in bodem, speciale schenkuit, rvs handgreep en een verstevigde bodem.  Temp -20°C tot +100°C	
<b>Emmerdeksel:</b> polipropyleen 295 x 15 x 253 mm 	9340828 9340829 9322154 9340782 9340810 9340830 9340831 9340832 9340833  9341212	5689/1 5689/2 5689/3 5689/4 5689/5 5689/6 5689/7 5689/8 5689/9  5689/66 5689/77 5689/88	5	3,44	Emmerdeksel voor 6L-emmer 5686 voor bescherming van de inhoud.	
<b>Emmer 12 liter:</b> polipropyleen - roestvrij staal 323 x 312 x 318 mm 	9340801 9340440 9340438 9340441 9340439 9340442 9340668 9340747 9340443  9341233 9341231	5686/1 5686/2 5686/3 5686/4 5686/5 5686/6 5686/7 5686/8 5686/9  5686/66 5686/77 5686/88	6	18,82	Stevige en gegradueerde emmer (12 liter) met veel extra's: vlakke achterkant voor eenvoudige ophanging, maatverdeling, hygiënische handgreep in bodem, speciale schenkuit, rvs handgreep en een verstevigde bodem.  Temp -20°C tot +100°C	
<b>Emmerdeksel:</b> polipropyleen 373 x 25 x 310 mm 	9340813 9340445 9340446 9340447 9340444 9340448 9340780 9340814 9340449  9341234	5687/1 5687/2 5687/3 5687/4 5687/5 5687/6 5687/7 5687/8 5687/9  5687/66 5687/77 5687/88	6	8,38	Emmerdeksel voor 12L-emmer 5686 voor bescherming van de inhoud.	
<b>Emmer 20 liter:</b> polipropyleen - roestvrij staal 380 x 470 x 470 mm 	9340934 9340912 9340920 9340938 9340947	5692/2 5692/3 5692/4 5692/5 5692/6	5	33,11	Stevige en gegradueerde emmer (20 liter) met veel extra's: twee ergonomische handvatten aan de zijkanen, handgreep in het hengsel, speciale schenkuit, maatverdeling en een verstevigde bodem. Een ideaal 'mixing station' waar vaste of vloeibare producten in kunnen worden bereid en bewaard.  Temp -20°C tot +100°C	
<b>Emmerdeksel:</b> polipropyleen 365 x 40 x 310 mm 	9340935 9340928 9340921 9340939 9340948	5693/2 5693/3 5693/4 5693/5 5693/6	5	13,72	Emmerdeksel voor 20L-emmer 5692 voor bescherming van de inhoud.	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Wandhouder voor emmer:</b> roestvrij staal 372 x 37 x 65 mm	9340450	16200	1	37,27	Roestvrijstalen wandhouder voor het ophangen van de <b>6L of 12L-emmer</b> (ref 5686/x en ref 5688/x).  De schone emmer kan ondersteboven of gewoon opgehangen worden.  Klein ophanghaakje voor deksel.	
<b>Ophangstelsysteem :</b> Polipropyleen, rubber 155 x 80 x 60 mm 1 flexibele klem & 2 haakjes  	9340818 9340735 9322104 9340736 9340730 9340737  9341004 9340738	1017/1 1017/2 1017/3 1017/4 1017/5 1017/6 1017/7 1017/8 1017/9 1017/66 1017/77 1017/88	5	13,78	Full colour ophangstelsysteem. De haken zitten op een gemakkelijk bereikbare plaats op de hoeken.  Het is mogelijk om <ul style="list-style-type: none"> <li>• meerdere rekjes met elkaar te verbinden.</li> <li>• De plaats van de haakjes en rubberen klemmen te wijzigen.</li> </ul>	
<b>Ophangstelsysteem :</b> Polipropyleen, rubber 393 x 80 x 60 mm 4 flexibele klemmen & 2 haakjes  	9340870 9340725 9322105 9340741 9340726 9340727 9340876 9340820 9340745 9341190 9341195	1018/1 1018/2 1018/3 1018/4 1018/5 1018/6 1018/7 1018/8 1018/9 1018/66 1018/77 1018/88	5	22,19	Makkelijk schoon te maken door de onderdelen simpelweg te verwijderen.	
<b>Haakjes voor ophangstelsysteem :</b> polyamide  	9340728 9322106 9340792 9340729 9340881 9341021 9341133 9340884	1016/1 1016/2 1016/3 1016/4 1016/5 1016/6 1016/7 1016/8 1016/9 1016/66 1016/77 1016/88	5	5,73	4 haken en 8 pinnetjes voor de ophangsystemen 1017 en 1016	
<b>Klemmen voor ophangstelsysteem :</b> rubber  	9341167 9322163 9322107 9322164 9322161 9322165  9322162	1019/1 1019/2 1019/3 1019/4 1019/5 1019/6 1019/7 1019/8 1019/9 1019/66 1019/77 1019/88	5	7,08	4 rubber klemmen en 8 pinnetjes voor de ophangsystemen 1017 en 1016	
<b>Wandhouder:</b> glasvezel / polipropyleen 60 x 160 x 238 mm  	9340376 9340377 9340378 9340375 9340379 9340631	0615/2 0615/3 0615/4 0615/5 0615/6 0615/9	1	15,68	Universele wandhouder, uit één stuk gegoten.  Glad oppervlak, gemakkelijk schoon te houden, zonder gaatjes of spleten waar vuil zich kan verzamelen.  Kleurcodering om de reiniging te systematiseren.	



materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<p><b>Hygiënisch ophangstelsysteem</b> <b>Hi-Flex :</b> polypropyleen, TPE rubber, polyamide 420 x 87 x 48 mm 3 gripbanden &amp; 2 haakjes</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88</p>		1011/1 1011/2 1011/3 1011/4 1011/5 1011/6 1011/7 1011/8 1011/9 1011/66 1011/77 1011/88	5	22,20	<p>Moduleerbaar ophangstelsysteem. Schuif de rail eenvoudig rechts of links op de 4 muurbeugels. De modules (gripband en haakjes) kunnen vervolgens vastgeklikt en vergrendeld worden door een van de vele inkepingen in de rail.</p> <p>Er kunnen 1 tot 10 modules op de rail geplaatst worden (max 5 gripbanden en 10 haakjes). Geleverd met 3 gripband- en 2 haakmodules.</p> <p>Eenvoudig schoon te maken door simpelweg de verschillende onderdelen uit elkaar te halen.</p>	
<p><b>Hygiënisch ophangstelsysteem</b> <b>Enkele haak module :</b> polypropyleen, rubber 41,5 x 78 x 48 mm</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88</p>		1012/1 1012/2 1012/3 1012/4 1012/5 1012/6 1012/7 1012/8 1012/9 1012/66 1012/77 1012/88	5	6,85	<p>Voor het ophangen van reinigingsmateriaal dat over een ophangoog beschikt. Wordt links of rechts op het ophangstelsysteem geschoven.</p> <p>Geschikt voor materialen tot 3Kg.</p> <p>Eenvoudig te demonteren voor reiniging of vervanging.</p>	
<p><b>Hygiënisch ophangstelsysteem</b> <b>Gripbandmodule :</b> polypropyleen, TPE rubber, polyamide 83 x 87 x 48 mm</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88</p>		1013/1 1013/2 1013/3 1013/4 1013/5 1013/6 1013/7 1013/8 1013/9 1013/66 1013/77 1013/88	5	12,40	<p>Voor het ophangen van reinigingsmateriaal dat niet over een ophangoog beschikt. Wordt links of rechts op het ophangstelsysteem geschoven.</p> <p>Geschikt voor materialen met een diameter van 28 tot 33mm.</p> <p>Eenvoudig te demonteren voor reiniging of vervanging.</p>	
<p><b>Hygiënisch ophangstelsysteem</b> <b>Dubbele haak module:</b> polypropyleen, rubber 83 x 78 x 48 mm</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88</p>		1014/1 1014/2 1014/3 1014/4 1014/5 1014/6 1014/7 1014/8 1014/9 1014/66 1014/77 1014/88	5	9,05	<p>Voor het ophangen van 1 tot 2 stukken die over een ophangoog beschikken of gereedschap met een D of T-handvat. Wordt links of rechts op het ophangstelsysteem geschoven.</p> <p>Geschikt voor materialen tot 3Kg.</p> <p>Eenvoudig te demonteren voor reiniging of vervanging.</p>	
<p><b>Wandhouder:</b> roestvrij staal 58 x 70 x 48 mm</p>	9340602	0616	1	11,60	<p>Het materiaal grondig reinigen en ophangen voor een langere levensduur.</p>	
<p><b>Wandhouder:</b> roestvrij staal 58 x 70 x 305 mm</p>	9340601	0617	1	30,90		
<p><b>Wandhouder:</b> roestvrij staal 58 x 70 x 462 mm</p>	9340599	0618	1	38,03		
<p><b>US adaptor:</b> polipropyleen Ø 25 x 85 mm</p> <p>5</p>	9322168	2995/5	30	3,05	<p>Adaptor US male / Vikan female. Maakt het mogelijk om producten met Amerikaans draad te gebruiken met een Vikan steel.</p>	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Metaaldetectie test kit:</b> polipropyleen 45 x 45 x 8 mm metaal detecteerbaar  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">99</span>	9340960	111199	5	1,38	Test kit voor metaaldetectie van Vikan gereedschappen te controleren.	
<b>Rubber ring:</b> per set van 5 ringen silicone rubber Ø 26 mm  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 2 3 4 5 6 7 8 9</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">66 77 88</span>	9341022 9340967 9341000 9340966 9340930 9341008 9340999 9341053 9341020 9341191 9341228	9801/1 9801/2 9801/3 9801/4 9801/5 9801/6 9801/7 9801/8 9801/9 9801/66 9801/77 9801/88	1	5,19	Een silicone rubber ring voor <b>secundaire kleurcodering</b> . Voor toepassing bij verschillende gebruiksplaatsen per afdeling. 2 afmetingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 26 mm: past op alle handgereedschap en op stelen.</li> <li>• Ø 40 mm: past op alle schoppen, maar ook bijvoorbeeld op de zuigmond/slang van de stofzuiger</li> </ul>	
<b>Rubber ring:</b> per set van 5 ringen silicone rubber Ø 40 mm  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 2 3 4 5 6 7 8 9</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">66 77 88</span>	9341140 9341066 9341050 9340961 9341062 9341084 9341093 9341141 9341061 9341192	9802/1 9802/2 9802/3 9802/4 9802/5 9802/6 9802/7 9802/8 9802/9 9802/66 9802/77 9802/88	1	7,97		
<b>Kraanaansluiting:</b> verkleinstuk verchromd messing	9321946	0700	1	7,46	Geschikt voor kraan met ½" of ¾" buitendraad.  Max 10 bar  Temp. -30°C tot +80°C.	
<b>Slangkoppeling:</b> verchromd messing	9321947	0701	1	9,63	½"slangkoppeling inclusief slangklem. Max 10 bar.  Temp. -30°C tot +80°C.	
<b>Slangkoppeling:</b> verchromd messing Gardena / Hozelock-compatibel	9341172	1701	1	9,40	½"slangkoppeling inclusief slangklem. Past op 070752, 070952, 297152C en 297352C. Past ook op de Gardena / Hozelock-systemen.	
<b>Snelkoppeling met automatische waterstop:</b> slangkoppeling verchromd messing	9321949	0703	1	23,30	Snelkoppeling ½" met slangkoppeling ½" met automatische waterstop bij loskoppelen.  Max 25 bar en 80°C.	
<b>Waterpistool:</b> gechromeerd plasticacetaat - verchromd messing - rubber  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span>	9340634	9322/9	1	34,57	Waterpistool voor het reinigen en spoelen met koud water. Verstelbare sproeier voor verneveling of geconcentreerde straal. Aanpassing van de hoeveelheid water. Aan / uit functie en ½ "aansluiting.	
<b>Koppelstuk m/m:</b> verchromd messing	9321951	0705	1	7,15	Voor de koppeling van twee ½" slangen.  Druk max 10 bar en 80°C.	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Slangpilaar:</b> Verchroomd messing	9340633	0708	1	6,24	½" en ¾" slangpilaar. Past op industrieel spuitpistool 9324	
<b>Snelkoppeling:</b> verchroomd messing - ½"	9322078	0712	1	5,90	Past op industrieel spuitpistool 9324	
idem ¾"	9322079	0715		6,99		
<b>Slangkoppeling:</b> verchroomd messing - ¾"	9322080	0716	1	10,72	Past op 0715 bij gebruik van ¾" slang.	